



Registered by  
the Vegan Society



# BAC



BIOLOGICAL  
ACTIVATED  
COCKTAIL



SPANNABIS MALAGA



EXPOGOW IRUN



SPANNABIS BARCELONA



EXPOGOW IRUN



SPANNABIS MADRID



EXPOWEED CHILE



SPANNABIS BARCELONA



INDICASATIVA BOLOGNA



CANAPA MUNDI ROMA



INDICASATIVA BOLOGNA



INDICASATIVA BOLOGNA

[www.baconline.nl](http://www.baconline.nl)



# Organische stimulators voor planten



Wij bieden hoogwaardige, zeer geconcentreerde,  
natuurlijke organische stimulators voor  
planten, struiken en bomen.

Ze verhogen de opbrengst  
en verbeteren de stevigheid van de plant in korte tijd.



SPANNABIS MALAGA



EXPOGROW IRUN



EXPOGROW IRUN



EXPOWEED CHILE



SPANNABIS BARCELONA

## Biologische Bloeistimulator

De bloeistimulator stimuleert de vermeerdering van de positieve micro-organismen in uw medium waardoor de opname en het transport van de voedingsstoffen(K) in de planten sneller zal verlopen. Dit betekent dat klein gewas eerder bloemen zal gaan aanmaken.

Tevens zorgen deze micro-organismen voor het aanmaken van zuurstof en het binden van het zuurstof in het voedingsvat. Ook wordt de bodem beschermd tegen diverse bodemziektes door het vermeerderen van de positieve micro-organismen. Deze BAC bloeistimulator, ook wel bloeiversterker, heeft een reinigende werking op de druppelaars. Er zijn dus geen verstoppingen meer in de druppelaars en slangetjes. Tevens geeft deze bloeistimulator een pH verhogend effect bij de wortel.

Altijd koel bewaren en bij deze biologische producten geen enzymen gebruiken, deze worden aangemaakt door micro-organismen! Deze bloei stimulator is zeer sterk geconcentreerd.

Dosering : 2 ml per 10 liter water. Kan iedere watergift worden meegegeven.

Verkrijgbaar in: 60 ml , 120 ml , 300 ml en 1 liter



## Biologische Wortelstimulator

Stimuleert de groei van de positieve micro-organismen in uw medium, ten gunste van de opname van de voedingsstoffen door de wortels. Tevens zorgen deze micro-organismen voor het aanmaken van zuurstof en het binden van het zuurstof in het voedingsvat.

Het wortelmilieu wordt met deze wortelstimulator beter beschermd tegen allerlei bodemziektes. BAC wortelstimulator heeft een reinigende werking op uw druppelaars (dus geen verstoppingen meer in de capulairs en druppelaars), en het zorgt tevens voor een pH verlagend effect bij de wortel. Altijd koel bewaren en bij deze biologische producten geen enzymen meer gebruiken! Deze wortelstimulator is zeer sterk geconcentreerd!

Dosering : 1 - 2 ml per 10 liter water. Kan iedere watergift worden meegegeven.

Verkrijgbaar in: 60 ml , 120 ml , 300 ml en 1 liter



SPANNABIS BARCELONA



## Biologische Pro Active

**BAC Pro Active bestaat uit verschillende plantaardige aminozuren, plantaardige eiwitten en vitamines.**

Door gebruik te maken van de plantversterkers pro-active zal uw gewas zich vitaler ontwikkelen m.b.t. de opbouw van zowel wortel (haren), blad (groene kleur) en de productie van bloemen als ook de balans (symbiose) in uw medium (het bodemleven).

Dosering :

Groeiperiode : Spuiten 100 ml per 10 liter water.

Bloeiperiode : 1 - 3 ml per 10 liter water. Kan iedere watergift worden meegegeven.

Verkrijgbaar in 120 ml, 500 ml en 1 liter



INDICASATIVA BOLOGNA



## Biologische Bladvoeding

**BAC bladvoeding zorgt voor een snelle aanmaak van chlorofyl (groene kleur) in het blad. De micro-organismen (fotosynthese bacteriën) die op en in het blad aanwezig zijn en zorgen voor de chlorofyl aanmaak, worden door BAC bladvoeding gestimuleerd.**

Ook wordt deze bladvoeding gebruikt als plantversterker. Uw gewas wordt sterker en uw blad dikker. Meeldauw, botrytis en andere plagen krijgen zodoende minder kans om uw gewas aan te tasten. Tevens bevat BAC bladvoeding ingrediënten die het gewas voor vijanden als trips en spint onaantrekkelijk maken. U houdt deze vijanden véél gemakkelijker op afstand, aangezien ze uw gewas niet meer lusten. Voorkomen is beter dan genezen.

Dosering : Spuiten : 40 ml per 10 liter water.

Te gebruiken in de 1e week groei en in de 1e en 3e week bloei.

Verkrijgbaar in 10 ml, 120 ml, 500 ml en 1 liter



INDICASATIVA BOLOGNA



## Biologische Final Solution

**BAC Final Solution zorgt voor een snelle fermentatie van alle afvalstoffen rond de wortel/wortelharen. Door het stimuleren van bepaalde groepen micro-organismen zullen deze enzymen gaan produceren.**

Deze enzymen zorgen ervoor dat afvalstoffen als chloor (Cl) en natrium (Na), aanwezig in leidingwater, worden gebonden. Deze (schadelijke) afvalstoffen hebben dusdanig geen invloed meer op de EC bij de wortel. Uw gewas heeft alle mogelijkheden om de bruikbare elementen van BAC PK Booster op te nemen. Dit product is ook zeer geschikt voor het opwaarderen van uw substraat. Altijd koel bewaren en bij deze biologische producten geen enzymen meer gebruiken!

Dosering : 6 ml per 10 liter water.

Meegeven in de 1e week groei en de 1e en 5e week bloei.

Verkrijgbaar in: 60 ml , 120 ml , 300 ml en 1 liter

 CONTROLUNION  
844566



## Biologische Bloevoeding

**BAC bloevoeding is speciaal ontwikkeld om aan alle behoeften van uw gewas tijdens de bloeicyclus te voldoen. Wij werken met zeer hoogwaardige en makkelijk opneembare biologische meststoffen.**

Door gebruik te maken van BAC bloeistimulator worden de positieve micro-organismen gevoed en daardoor zeer snel vermeerderd. Die zorgen voor een directe beschikbaarheid van de benodigde elementen uit BAC bloevoeding voor uw gewas. Ook zullen deze positieve micro-organismen zorgen voor het maken van meer zuurstof in uw voedingswater en het binden daarvan.

Door de uitgebalanceerde bloevoeding krijgt uw gewas wat het daadwerkelijk nodig heeft. Dit resulteert in een snellere en betere ontwikkeling tijdens de bloeifase. Met name de bloemzetting en de uiteindelijke bloemvorming zullen uitbundig zijn. Uw gewas zal in combinatie met BAC bloevoeding en BAC bloeistimulator beter bestand zijn tegen allerlei ziektes (pytium/fusarium), insectenplagen (trips/spint) en eventuele klimaatfouten van de kweker.

Door gebruik van BAC bloeistimulator en het toedienen van BAC schimmels worden de nuttige micro-organismen in hoge mate gestimuleerd. Dit resulteert in een optimale balans in het bodemleven van uw gewas. BAC biologische bloevoeding is samengesteld uit ingrediënten die zijn goedgekeurd door de Soil Association. Door het hoge gehalte aan spoorelementen en suikers werkt deze meststof harmonieus samen met de bodembacteriën en mycorrhiza van BAC. Dit product bevat Yuccah, een natuurlijke uitvloeier die ertoe bijdraagt dat de meststof goed in de grond dringt. Yuccah draagt tevens bij aan een stabiele waterhuishouding in zowel volle grond/cocos als in potten. Het eindresultaat van dit alles is een betere smaak, geur en kwaliteit van uw eindproduct.

NPK 6-5-6

- 6,2% totaal stikstof (N), waarvan 6% biologisch stikstof (N)
- 5,0% in water oplosbaar fosforzuuranhydride (P2O5)
- 6,2% in water oplosbaar kaliumoxide (K2O)

Dosering : 20 - 30 ml per 10 liter water. Kan iedere watergift worden meegegeven.

Verkrijgbaar in 500 ml, 1 en 5 liter

 CONTROLUNION  
844566





## Biologische Groeivoeding

**BAC groeivoeding is speciaal ontwikkeld om aan alle behoeften van uw gewas tijdens de groeicyclus te voldoen. Wij werken met zeer hoogwaardige en makkelijk opneembare biologische meststoffen.**

Door gebruik te maken van BAC wortelstimulator worden micro-organismen gevoed en versneld aangemaakt, die zorgen voor een directe beschikbaarheid van de benodigde elementen uit BAC groeivoeding voor uw gewas. In de groeifase heeft uw gewas meer behoefte aan stikstof (N), fosfor (P) calcium (Ca) en magnesium (Mg). Door de uitgebalanceerde groeivoeding krijgt uw gewas wat het daadwerkelijk nodig heeft. Dit resulteert in een snellere en betere ontwikkeling tijdens de groeifase.



CANAPA MUNDI ROMA

De aandacht is in de groeifase gericht op het stimuleren van de wortelgroei, de aanmaak van groeischeuten en de algehele onderbouw van uw gewas, om zodoende uit te groeien naar een sterk en dicht gewas. Uw gewas zal in combinatie met BAC groeivoeding en BAC wortelstimulator beter bestand zijn tegen allerlei ziektes (pytium/ fusarium), insectenplagen (trips/spint) en eventuele klimaatfouten van de kweker.

Door gebruik van BAC wortelstimulator en het toedienen van BAC schimmels worden ook deze nuttige micro-organismen in hoge mate gestimuleerd. Dit resulteert in een optimale balans in het bodemleven van uw gewas. BAC biologische groeivoeding is samengesteld uit ingrediënten die zijn goedgekeurd door de Soil Association. Door het hoge gehalte aan spoorelementen en suikers werkt deze meststof harmonieus samen met de bodembacteriën en mycorrhiza van BAC. Dit product bevat ook Yuccah, een natuurlijke uitvloeier die ertoe bijdraagt dat de meststof goed in de grond dringt. Yuccah draagt tevens bij aan een stabiele waterhuishouding in de volle grond/cocos of in potten.

NPK 7-2-3

7,3 % stikstof totaal (N) , Fosfaat 2,0 % (P), Kaliumoxide 2.5 % (K<sub>2</sub>O)

Ingrediënten : Ca,Cu,Fe,Mn,S,Zn

Dosering: 10 - 20 ml per 10 liter water.

Kan iedere watergift worden meegegeven.

Verkrijgbaar in 500 ml, 1 en 5 liter



### BAC plantenvoeding met Vegan Keurmerk.



*Bij BAC hebben we een reeks van producten ontwikkeld die voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de veganistische teelt.*

*BAC is het eerste bedrijf dat binnen de Nederlandse plantenvoedingsmarkt producten verkoopt met het Vegan Keurmerk. Wij willen namelijk de veganistische plantenteelt stimuleren. Al onze producten met het Vegan Keurmerk zijn door The Vegan Society in Birmingham gecertificeerd.*

*U herkent deze producten aan het Vegan Logo.*

### Vegan Friendly bedrijf



*Ook de Nederlandse Vereniging voor Veganisme heeft ons toegevoegd aan de lijst met Vegan Friendly bedrijven. U vindt ons in de categorie webshops onder de naam BG Products B.V. / BAC*



## Biologische PK Booster

**BAC PK booster heeft reeds in de Engelse land- en tuinbouw tot de beste resultaten geleid. Deze biologische PK booster zorgt voor een uitbundige suikervorming in uw bloemen. De kwaliteit zal hierdoor sterk verbeteren.**

Tevens zal de smaak en geur positief worden beïnvloed. Aangezien BAC PK booster is afgestemd op uw gewas zal deze het evenwicht ook niet verstoren. BAC PK booster is samengesteld uit ingrediënten die zijn goedgekeurd door de Soil Association. Door het hoge gehalte aan sporenelementen en suikers werkt deze meststof harmonieus samen met de bodembacteriën en mycorrhiza van BAC.

Dit product bevat Yuccah, een natuurlijke uitvloeier die ertoe bijdraagt dat de meststof goed in de grond dringt. Yuccah draagt tevens bij aan een stabiele waterhuishouding in zowel volle grond/cocos als in potten. Het doel: een maximale opbrengst in zowel smaak en geur als ook kwaliteit.

NPK 4-2-8

4.2 % stikstof totaal (N) , Fosfaat 1,8 % (P),

Kaliumoxide 7.8 % (K<sub>2</sub>O)

Ingrediënten : Ca,Cu,Fe,Mn,S,Zn

Dosering : 10 - 40 ml per 10 liter water Kan iedere watergift worden meegegeven.

Verkrijgbaar in 500 ml, 1 en 5 liter



## Funky Fungi

**BAC schimmels bestaat uit o.a. 4 soorten Mycorrhiza's. Door gebruik van deze schimmels in combinatie met BAC stimulatoren zullen deze schimmels zich sneller en continu koloniseren rondom het wortelstelsel van uw gewas.**

Mycorrhiza is grieks en betekent 'schimmelwortel'. Het is een samenlevingsverband van planten met bepaalde schimmels. Mycorrhiza-schimmels zijn in de natuur voor alle planten een bestaansvoorwaarde. Ze zijn perfect aangepast om in de bodem water en mineralen te vinden en deze aan de plant door te geven. Die maakt via fotosynthese de nodige koolstofverbindingen en voedt daarmee op haar beurt de schimmel. Beide partners profiteren van elkaar en dat is dan ook de reden waarom meer dan 99% van alle planten een dergelijke symbiose aangaat.

Deze schimmels groeien in en om de plantenwortel. Vanuit de wortel groeien zij in de grond en maken een dicht netwerk van fijne schimmeldraden. Hierdoor wordt het wortelstelsel vergroot, waardoor de opname van water en mineralen zoals fosfor, kali en sporenelementen wordt verbeterd. De schimmels kunnen bodemporiën bereiken die te klein zijn voor plantenwortels en kunnen gebonden elementen voor de plant beschikbaar maken.

Gebruiksaanwijzing :

Gebruik 5 gram per plant rond de wortels en meng dit goed door de aarde.

Verkrijgbaar in 50 g, 100 g, en 200 g.



## Biotablets

De biologische meststof tabletten (BAC Biotablets) zijn ontwikkeld om nieuwe en bestaande planten te bemesten.

### BIOLOGISCHE MESTSTOF TABLETTEN

De biologische meststof tabletten bevatten langzaam werkende meststoffen in combinatie met natuurlijke humuszuren en gunstige bodembacteriën. Deze verbeteren de kwaliteit van de grond waardoor de opname van de meststoffen optimaal zal zijn. Uw planten zullen uitbundig groeien en bloeien. De BAC Biotablets zijn 100% organisch.



ORGANISCHE MESTSTOF , Samengestelde organische meststof NPK 12-8-8

NPK-samenstelling in gewichtspercentages

Stikstof totaal - N-tot 12,0%

Nitraat - NO<sub>3</sub>-N 4.1%

Ammonium - NH<sub>4</sub>-N 1,6%

Fosforpentoxide P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Wateroplosbaar 8.0%

Kaliumoxide K<sub>2</sub>O Wateroplosbaar 8.0%

Spoorelementen : IJzer (Fe) 2,5%

Soortelijk gewicht 1,102 g / cm<sup>3</sup>

Gebruiksaanwijzing:

Voor Potgrond en Cocos.

Duw de tabletten 5 a 10 cm diep in de potgrond of cocos. Geef de planten water.

Gebruik:

5 liter pot 1 tablet.

10 liter pot 2 tabletten.

20 liter pot 3 tabletten.

30 liter pot 3 tabletten.

50 liter pot 4 tabletten.

BAC BIOTABLETS werken het beste in combinatie met BAC Stimulatoren en Funky Fungi.

Voordelen BAC Biotablets:

Een beter en natuurlijk alternatief voor langzaam werkende kunstmest tabletten

Constante verbetering en verrijking van het bodemleven

Volkomen veilig voor uw planten en kunnen plantenwortels niet verbranden

Niet opgenomen stikstof wordt door bodembacteriën gebonden en zal daardoor niet uitspoelen.

Tabletten laten geen reststoffen achter en zijn eenvoudig in gebruik.

Geschikt voor kamerplanten, kuipplanten, potplanten en hangplanten





## Complete Starterskit

De BAC Biologische Starterskit is samengesteld zodat u op eenvoudige wijze kennis kunt maken met de hoogwaardige biologische plantenvoeding van BAC.

Het starterspakket bevat alles dat u nodig heeft voor +/- 1m<sup>2</sup>. Als extra promotie bevat het pakket zelfs genoeg Root Stimulator, Bloom Stimulator, Organic PK Booster en Final Solution voor meerdere keren. Bij de volgende kweek, hoeft u dan alleen extra Organic Grow en Organic Bloom bij te kopen.

Inhoud:

X-Seed 10 ml sachet  
Organic Grow 250 ml  
Organic Bloom 250 ml  
Organic PK Booster 250 ml  
Root Stimulator 30 ml  
Bloom Stimulator 30 ml  
Final Solution 30 ml



Waar de biologische groeivoeding zorgt voor een optimale bouw van het skelet, de wortels/wortelharen, groeischeuten en bladeren van uw gewas, zorgt de biologische bloeivoeding voor de aanmaak van bloemen en suikers. De PK booster maakt op zijn beurt een explosieve productie van suikers in het gewas mogelijk en verbetert de smaak, geur en kwaliteit van uw eindproduct.

De stimulators verbeteren en versnellen diverse processen. Zo versnelt de wortelstimulator de aanmaak van wortels en zorgt de bloeistimulator voor een betere en snellere opname van voedingsstoffen. De Final Solution kunt u tot slot gebruiken om afvalzouten om te zetten naar hoogwaardige en snel opneembare enzymen.

 CONTROLUNION  
844566



## Starterskit (klein)

De BAC Biologische Starterskit is samengesteld zodat u op eenvoudige wijze kennis kunt maken met de hoogwaardige biologische plantenvoeding van BAC.

Inhoud:  
Organic Grow 250 ml  
Organic Bloom 500 ml  
Organic PK Booster 250 ml

 CONTROLUNION  
844566



## X-Seed

X-Seed is één van onze 100% natuurlijke plantversterkers. Het is een revolutionair product ter verbetering en versnelling van ontkieming van zaden!



X-Seed is een volledig plantaardig product voor de behandeling van zaden en wordt gebruikt ook in de tuinbouw. Het is een uitstekend middel ter bevordering van de ontkieming van zaden. Daarnaast is het een wortel- én groei stimulator ineen.

U kunt X-Seed gebruiken voor de behandeling van diverse groentesoorten, zoals tomaten, paprika, aubergine, sla, komkommers en kool, evenals kleine bloemenzaden. De succesvolle resultaten zijn aangetoond via tests door de Faculteit der Tuinbouw van de Universiteit Agrarische Wetenschappen en Diergeneeskunde in Boekarest.



Met X-Seed vergroot u de weerstand van de plant tegen ziekteverwekkende schimmels, in het bijzonder specifieke ziekten die de wortels aanvallen. Het feit dat het product 100% natuurlijk is, maakt dat X-Seed toe te passen is in zowel de conventionele als de biologische land- en tuinbouw.



### Gebruiksaanwijzing:

Doe voldoende X-Seed in een schaalje voor onmiddellijk gebruik.

1 Sachet (10 ml) is voldoende voor 20 zaden. Gebruik het middel slechts voor een enkele groep zaden en doe de overgebleven vloeistof niet terug om besmetting van het product te voorkomen. Laat de zaden gedurende minimaal 60 minuten weken voordat u deze plant. Deze behandeling kunt u toepassen op onbehandelde en chemisch behandelde zaden, waarbij X-Seed verenigbaar is met ieder ander product, biologisch of chemisch.

### Voordelen:

Is zeer effectief

Biedt een zekere opkweek

Is geen synthetisch chemisch product

Versnelt de wortelgroei

Verhoogt de groeikracht van de plant

Verbeterd het immuunsysteem van de plant

Verhoogt de opname van mest- en voedingsstoffen

Acht dagen na het zaaien, zijn de behandelde planten tussen de 300 en 400% verder en beter ontwikkeld dan onbehandelde planten!

Verkrijgbaar in 10 ml en 100 ml.



## Bioclone

**Bio Clone gel is een 100 % natuurlijke stekken gel. Het zorgt voor een optimale start van stekmateriaal en voor snelle beworteling. Bio Clone is een uitbundige groeiversterker van uw plant.**

Het is een volledig plantaardig derivaat, wat de ideale verhoudingen aan sporenelementen bevat. Het product is niet gevaarlijk en biologisch afbreekbaar.

### Gebruiksaanwijzing:

Dip 20-30 mm van het steeltje van de stek in de Bioclone gel. Steek het stekje onmiddellijk daarna in het groeimedium. Zorg voor een vochtige omgeving totdat er wortelontwikkeling is en er zich nieuw blad heeft gevormd.



Verkrijgbaar in 100 ml en 1 liter.



## pH - Fosfor

Sterk geconcentreerde pH- voor het verlagen van de pH.

De BAC pH- fosfor is een sterk geconcentreerd pH- middel voor het verlagen van de pH-waarde in het voedingswater. Met deze pH- (fosforzuur) is het mogelijk de pH-waarde in het voedingswater te stabiliseren. Fosforzuur is een anorganisch zuur dat zeer goed oplosbaar is in water. Voor volledig geoptimaliseerde resultaten adviseren wij het gebruik van PH- en EC-meters.

Verkrijgbaar in 1 Liter

## pH+

Sterk geconcentreerde pH+ voor het verhogen van de pH.

Met deze pH+ (kaliloog) is het mogelijk uw pH waarde in het watervat stabiel te maken.

Voor volledig geoptimaliseerde resultaten adviseren wij het gebruik van PH- en EC-meters.

Verkrijgbaar in 1 liter

## Biokorrels

**BAC bio korrels zijn biologische mestkorrels voor het opwaarderen van de gebruikte aarde en cocos.**

De BAC bio korrels bevatten een hoge concentratie aan organische stoffen. Deze worden gemakkelijk opgenomen door de bodem en stimuleren de wortelvorming. Ze bevorderen bovendien de biodiversiteit in de bodem.

Dosering: 1 volle hand per 5 liter aarde / cocos. 1 KG per 10 m2 aarde / cocos.  
NPK : 10-4-6

10% stikstof (N) waarvan 5% organisch gebonden stikstof en 5% ureumstikstof  
4% fosfaat ( $P_2O_5$ ), oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat.

6% kalium ( $K_2O$ ), oplosbaar in water.

Het organisch stofgehalte is minimaal 45%.

Droog en donker bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Rechttop vervoeren.

## Kalk

**Voor het opwaarderen van de gebruikte aarde en cocos.**

Deze kalk moet u altijd goed door het medium heen mengen.

BAC kalk zorgt voor een stabiele pH in uw hergebruikte aarde en cocos. Tevens voorziet u hiermee de hergebruikte aarde of cocos weer van voldoende calcium.

Dosering: 2 gram per liter aarde. 1 gram per liter cocos.

Ingrediënten: Calcium-kalk 47% / Magnesium 5%

Droog en donker bewaren. Buiten bereik van kinderen houden. Rechttop vervoeren.

# Mineralen





## **1 Component aarde groeivoeding**

**Sterk geconcentreerde en zeer complete 1 component aarde voeding voor de groei periode.**

Voorzien van de meest hoogwaardige spoorelementen, waaronder het rode ijzerchelaat. Te gebruiken op volle grond en potten.

NPK 7-1-4

6,5% stikstof totaal (N) waarvan 5,7% nitraatstikstof (NO<sub>3</sub>) en 0,8% ammoniumstikstof (NH<sub>4</sub>)  
0,4% in water oplosbaar fosforpentoxide (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>).  
3,8% in water oplosbaar kaliumoxide (K<sub>2</sub>O)  
Goed schudden voor gebruik. Buiten bereik van kinderen houden.

Dosering:

Groeiperiode : 25 - 35 ml per 10 liter water. EC 1.6. Zie het kweekschema voor meer informatie.

Let op: de dosering is slechts een richtlijn voor het gebruik. Hier kunnen geen rechten aan ontleed worden.

Kan iedere watergift worden meegegeven.

Voor volledig geoptimaliseerde resultaten adviseren wij het gebruik van PH- en EC-meters.

Verkrijgbaar in 1, 5, 10 en 20 liter



## **1 Component aarde bloeivoeding**

**Deze sterk geconcentreerde en zeer complete 1 component aarde bloeivoeding is uiterst geschikt voor de bloei periode.**

Deze bloeivoeding is voorzien van de meest hoogwaardige spoorelementen, waaronder het rode ijzerchelaat. Dit product kunt u gebruiken bij volle grond en potten.

NPK 6-1-4

5,7% stikstof totaal (N) waarvan 5,3% nitraatstikstof (NO<sub>3</sub>) en 0,4% ammoniumstikstof, 1,1% in water oplosbaar fosforpentoxide (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 4,0% in water oplosbaar kaliumoxide (K<sub>2</sub>O)  
Goed schudden voor gebruik. Buiten bereik van kinderen houden.

Bloeiperiode: 30 - 45 ml per 10 liter water. EC tussen 1.8 en 2.2, afhankelijk van welke week in de bloeiperiode. Zie het kweekschema voor meer informatie.

Let op: de dosering is slechts een richtlijn voor het gebruik. Hier kunnen geen rechten aan ontleed worden.

Kan iedere watergift worden meegegeven.

Voor volledig geoptimaliseerde resultaten adviseren wij het gebruik van PH- en EC-meters.

Verkrijgbaar in 1, 5, 10 en 20 liter.

## Cocos groeivoeding A en B

**Sterk geconcentreerde en zeer complete A&B cocos voeding, voor de groei periode.** Voorzien van de meeste hoogwaardige spoorelementen, waaronder het rode ijzerchelaat. Te gebruiken op coco slabs en potten.

**Cocos Groeivoeding A:** NPK 12-0-1

12,0% stikstof totaal (N) waarvan 10,6% nitraatstikstof (NO<sub>3</sub>) en 1,4% ammoniumstikstof (NH<sub>4</sub>) 1,0% in water oplosbaar kaliumoxide (K<sub>2</sub>O)

**Cocos Groeivoeding B:** NPK 4-3-4

4,0% stikstof totaal (N) waarvan 4,0% nitraatstikstof (NO<sub>3</sub>) 2,5% in water oplosbaar fosforpentoxide (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 4,0% in water oplosbaar kaliumoxide (K<sub>2</sub>O)

Goed schudden voor gebruik. Buiten bereik van kinderen houden.

**Dosering:** Gebruik gelijke delen Cocos Groeivoeding A en Cocos Groeivoeding B. Groeiperiode: 25 - 35 ml per 10 liter water. EC 1.6 , Zie het kweekschema voor meer informatie.

**Let op:** de dosering is slechts een richtlijn voor het gebruik. Hier kunnen geen rechten aan ontleed worden. Kan iedere watergift worden meegegeven.

Voor volledig geoptimaliseerde resultaten adviseren wij het gebruik van PH- en EC-meters.

Verkrijgbaar in 1, 5, 10 en 20 liter



## Cocos bloeivoeding A en B

**Sterk geconcentreerde en zeer complete A&B cocos voeding, voor de bloei periode. Deze cocos voeding is voorzien van de meeste hoogwaardige spoorelementen waaronder het rode ijzerchelaat. Dit product kunt u gebruiken op coco slabs en potten.**

Met Cocos bloeivoeding zorgt u voor de juiste voedingsstoffen voor groente en snelgroeïende planten. Het kokossubstraat neemt de plantenvoeding samen met het voedingswater op. Bac werkt uitsluitend met hoogwaardige zuivere voedingsstoffen en chelaten, die direct en volledig opneembaar zijn voor de plant.

**Cocos Bloeivoeding A:** NPK 10-0-2

10,1% stikstof totaal (N) waarvan 9,4% Nitraatstikstof (NO<sub>3</sub>) en 0,7% ammoniumstikstof (NH<sub>4</sub>) 1,5% in water oplosbaar kaliumoxide (K<sub>2</sub>O)

**Cocos Bloeivoeding B:** NPK 3-2-3

3,4% stikstof totaal (N), waarvan 3,4% Nitraatstikstof (NO<sub>3</sub>) 2,5% in water oplosbaar fosforoxide (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 3,2% in water oplosbaar kaliumoxide (K<sub>2</sub>O)

Goed schudden voor gebruik. Buiten bereik van kinderen houden.

**Dosering:** Gebruik gelijke delen Cocos Bloeivoeding A en Cocos Bloeivoeding B. Bloeiperiode: 30 - 50 ml per 10 liter water. EC tussen 1.8 en 2.2 , afhankelijk van welke week in de bloeiperiode. Zie het kweekschema voor meer informatie.

**Let op:** de dosering is slechts een richtlijn voor het gebruik. Hier kunnen geen rechten aan ontleed worden. Kan iedere watergift worden meegegeven.

Voor volledig geoptimaliseerde resultaten adviseren wij het gebruik van PH- en EC-meters.

Verkrijgbaar in 1, 5, 10 en 20 liter.







## Hydro Groei voeding A en B

**Sterk geconcentreerde en zeer complete A&B hydro voeding voor de groei periode.** Voorzien van de meest hoogwaardige spoorelementen, waaronder het rode ijzerchelaat. Te gebruiken op slabs, mapito, vlokken, kleikorrels en perlite. Met Hydro groei voeding zorgt u voor de juiste voedingsstoffen voor groente en snelgroeïende planten. Het medium neemt de plantenvoeding samen met het voedingswater op. Bac werkt uitsluitend met hoogwaardige zuivere voedingsstoffen en chelaten, die direct en volledig opneembaar zijn voor de plant.

**Hydro Groei voeding A:** NPK 12-0-1

11,9% stikstof totaal (N) waarvan 10,3% nitraatstikstof (NO<sub>3</sub>) en 1,6% ammoniumstikstof (NH<sub>4</sub>) 1,2% in water oplosbare kaliumoxide (K<sub>2</sub>O)

**Hydro Groei voeding B:** NPK 4-3-5

4,2% stikstof totaal (N) waarvan 4,2% nitraatstikstof (NO<sub>3</sub>) 2,9% in water oplosbaar fosforpentoxide (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 4,8% in water oplosbaar kaliumoxide (K<sub>2</sub>O)

Goed schudden voor gebruik. Buiten bereik van kinderen houden.

Recht op vervoeren en donker bewaren. Bewaartemperatuur boven 8 °C.

**Dosering:** Gebruik gelijke delen Hydro Groei voeding A en Hydro Groei voeding B.

Groei periode: 25 - 35 ml per 10 liter water. EC tussen 1.6 Zie het kweekschema voor meer informatie.

**Let op:** de dosering is slechts een richtlijn voor het gebruik. Hier kunnen geen rechten aan ontleed worden.

Kan iedere watergift worden meegegeven.

Voor volledig geoptimaliseerde resultaten adviseren wij het gebruik van PH- en EC-meters.

Verkrijgbaar in 1, 5, 10 en 20 liter



## Hydro Bloei voeding A en B

**Sterk geconcentreerde en zeer complete A&B hydro voeding voor de bloei periode.** Voorzien van de meest hoogwaardige spoorelementen, waaronder het rode ijzerchelaat. Te gebruiken op slabs, mapito, vlokken, kleikorrels en perlite. Met Hydro bloei voeding zorgt u voor de juiste voedingsstoffen voor groente en snelgroeïende planten. Het medium neemt de plantenvoeding samen met het voedingswater op. Bac werkt uitsluitend met hoogwaardige zuivere voedingsstoffen en chelaten, die direct en volledig opneembaar zijn voor de plant.

**Hydro Bloei voeding A:** NPK 12-0-3

11,7% stikstof totaal (N) waarvan 10,8% nitraatstikstof (NO<sub>3</sub>) en 0,9% ammoniumstikstof (NH<sub>4</sub>) 2,8% in water oplosbare kaliumoxide (K<sub>2</sub>O).

**Hydro Bloei voeding B:** NPK 3-3-4

3,4% stikstof totaal (N) waarvan 3,4% nitraatstikstof (NO<sub>3</sub>) 2,5% in water oplosbaar fosforpentoxide

(P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 3,7% in water oplosbare kaliumoxide (K<sub>2</sub>O)

Goed schudden voor gebruik. Buiten bereik van kinderen houden.

Recht op vervoeren en donker bewaren. Bewaartemperatuur boven 8 °C.

**Dosering:** Gebruik gelijke delen Hydro Bloei voeding A en Hydro Bloei voeding B.

Bloei periode: 30 - 50 ml per 10 liter water. EC tussen 1.8 en 2.2 , afhankelijk van welke week in de bloei periode. Zie het kweekschema voor meer informatie.

**Let op:** de dosering is slechts een richtlijn voor het gebruik. Hier kunnen geen rechten aan ontleed worden.

Kan iedere watergift worden meegegeven.

Voor volledig geoptimaliseerde resultaten adviseren wij het gebruik van PH- en EC-meters.

Verkrijgbaar in 1, 5, 10 en 20 liter



## **F1 extreme booster**

**BAC F1 Extreme Booster is een zeer sterk geconcentreerde booster en is voorzien van de meest hoogwaardige spoorelementen en diverse suiker melasses.**

Deze F1 booster zorgt voor een uitbundige uitharding van uw gewas. Tevens zal de smaak en geur in zeer sterke maat toenemen. Deze F1 Extreme Booster is op alle mediums te gebruiken, ook in combinatie met alle andere voedingslijnen.

NPK 0-13-14

0,4% stikstof totaal (N) waarvan 0,4% nitraatstikstof (NO<sub>3</sub>)

12,6% in water oplosbaar fosforpentoxide (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)

13,8% in water oplosbaar kaliumoxide (K<sub>2</sub>O)

Goed schudden voor gebruik. Buiten bereik van kinderen houden.

Rechtup vervoeren en donker bewaren. Bewaartemperatuur boven 8 °C !!!

Te gebruiken vanaf de 6e week bloei.

Dosering:

Vanaf 6e week bloei : 20 - 30 ml per 10 liter water. EC aanpassen tot 2.2 , afhankelijk van welke week in de bloeiperiode. Zie het kweekschema voor meer informatie.

Let op : de dosering is slechts een richtlijn voor het gebruik. Hier kunnen geen rechten aan ontleed worden.

Kan iedere watergift worden meegegeven.

Voor volledig geoptimaliseerde resultaten adviseren wij het gebruik van PH- en EC-meters.

Verkrijgbaar in 1, 5, 10 en 20 liter



## **Silica Power**

**Silicium plantbooster is een plantversterker voor de hele cyclus. Het activeert het bodemleven en versterkt plantencellen. Hierdoor bouwt de plant meer weerstand op tegen ziekten en andere plagen.**

Een aantal voordelen van silica power plantversterkers:

Versterkt de plant

Bescherming tegen stress

Stevigere celwanden

Beter bloemvorming

Betere opbrengst en kwaliteit

Verhoging droge stofgehalte

Dosering :

1 - 3 ml / 10 liter water.

Elke voedingsbeurt toevoegen voor het beste resultaat.

Goed schudden voor gebruik en Silica Power altijd als eerste oplossen in het voedingsvat.

Bevat: Silicium Dioxide

Goed schudden voor gebruik.

Buiten bereik van kinderen houden.

Rechtup vervoeren en donker bewaren.

Bewaartemperatuur boven 8 °C.

Verkrijgbaar in: 500ml, 1 en 5 liter





## Plant Vitality Plus

**De plantversterker vitality plus kan worden gebruikt in elke cyclus van de plant.** Het kan preventief gebruikt worden tegen stress. De boven en onderkant van de bladeren goed bespuiten. Indien nodig na 5 dagen herhalen. Dit product is biologisch afbreekbaar, dus heeft geen negatieve uitwerking op de plant en op het medium.

Verkrijgbaar in: 250 ml. (goed voor 5 liter spuitvloeistof)  
500 ml. (goed voor 10 liter spuitvloeistof)  
1 liter (goed voor 20 liter spuitvloeistof)  
5 liter (goed voor 100 liter spuitvloeistof)



## Frooting Power

**BAC Frooting Power is een unieke hoog fosfaat bevattende bloei verbeteraar die de celdeling stimuleert en helpt om bloemen uit te harden en uit te breiden.**

Gebruik BAC Frooting Power in de laatste 3 a 4 weken van de bloei fase van uw planten. Gebruik frooting power alleen bij gezonde planten, want het is een zeer sterke meststof die veel van uw planten vergt.

Frooting Power moet worden gebruikt in combinatie met uw basis meststoffen.

Gebruik frooting power nooit in combinatie met een andere booster.

BAC Frooting Power start na de gewone bloeicyclus een nieuwe bloeicyclus, waardoor de vrucht aanzienlijk in gewicht gaat toenemen.

Voordelen van BAC Frooting Power:

Betere en snellere bloei

Grotere vruchten

Beter smakende vruchten en groenten

Een hoger mineraal- en vitamine gehalte

NPK 0-35-23

GEGARANDEERDE ANALYSE :

Stikstof (N) 0%

Beschikbaar fosfaat (P2O5) 35,0%

Oplosbare kalium (K2O) 23,0%

Ingrediënten:

Kaliumsulfaat, kaliumcarbonaat, kaliumfosfaat en natriumsulfaat.

Gebruik en dosering :

Vul uw reservoir met water. Zorg dat uw basisvoeding een EC van 1,2 heeft voordat u frooting power gaat toevoegen.

Gebruik 1 dosis (65 gram) per 100 L voedingswater in de laatste 3 a 4 weken voor de oogst.

Gebruik 2 doses (130 gram) per 100 L voedingswater in de laatste 2 weken voor de oogst.

Sluit de verpakking goed na gebruik.

Bewaren op een droge vorstvrije plaats en vermijd direct zonlicht.

Buiten het bereik van kinderen houden.

DOSIS: 1 dosis is 65 gram

Verkrijgbaar in potten van 325 gram en 1 kilo

## Amino Complex

**BAC Amino complex bevat een hoge concentratie van aminozuren, fulvozuren en plantenextracten.**

Toepassing:

Het is raadzaam om het product te gebruiken tijdens periodes waarin het gewas een fysiologische stimulans nodig heeft, zoals:

Zodra er voldoende bladmassa is.

Bloei intentie, pre-bloei en bloemblaadjes.

Ontwikkeling Fruit en wanneer het gewas wordt blootgesteld aan ongunstige omstandigheden.

Dosering :

Druppelen : 2-3 ml per 10 Liter. Meegeven bij iedere watergift.

Spuiten : 2-3 ml per liter.

Bij aanzienlijke stress kan de dosering of de frequentie worden verhoogd. Verpakking goed sluiten na gebruik, opslaan op een vorstvrije plaats en direct zonlicht vermijden.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verkrijgbaar in 250 ml, 500 ml, 1 en 5 liter.



## Yuccah

**Yuccah is een natuurlijk bevochtigingsmiddel / bodem verbeteraar op basis van Yucca-extract (Schidigera).**

Yuccah verlaagt de oppervlaktespanning van vloeistoffen en ondersteunt het efficiënt gebruik van water. Het verbetert de waterdoorlatende eigenschappen bij droogte. Het helpt planten om de extreme hitte, droogte en het zoutgehalte van de bodem te overleven. De natuurlijke suikers stimuleren de groei van positieve bodembacteriën.

Yuccah zorgt voor mooie bladglans en snelle droging van het blad bij een bladbespuiting. De plant wordt door het gebruik van Yuccah minder aantrekkelijk voor ongedierte. Toepasbaar onder warme en zonnige omstandigheden Vermindert bodemverdichting bij overmatige watergift ( b.v. Regen ) Verbetert de wateropname bij droogte Zorgt voor een goede spreiding van water en meststoffen Stimuleert de groei van gunstige bodembacteriën Geen risico op bladverbranding.

Ingrediënten:

Yucca shidigera extract 100 %

GEGARANDEERDE ANALYSE

Yucca shidigera extract 100 %

Dosering: 10 - 20 ml per 10 liter. 1 keer per week meegeven.

Spuiten: (Uitvloeier) 50 ml per 10 liter

BAC Yuccah kan gemixt worden met andere vloeibare meststoffen of pesticiden.

Tijdens het mengen kan wat schuim optreden, dit lost na verloop van tijd vanzelf op.

Geschikt voor alle mediums

Goed schudden voor gebruik.

Aangezien het een organisch product is kan enige neerslag ontstaan.

Verkrijgbaar in 250 ml, 500 ml, 1 en 5 liter.





## **Calmag 2.0**

**BAC CalMag 2.0 is een hoogwaardige mix van calcium, magnesium, ijzer en natuurlijke spoorelementen die er voor zorgen dat aan de extra calcium en magnesium behoefte van de plant kan worden voldaan. Geschikt voor alle substraten. Calmag 2.0 is uitermate geschikt bij gebruik van zacht, gedemineraliseerd en omgekeerde osmose water.**

### **Gebruiksaanwijzing :**

Gebruik Calmag ter verrijking van water dat arm is aan calcium en magnesium of als toevoeging bij de normale voeding. Bij gebruik van omgekeerde osmose water (RO) eerst de CalMag 2.0 toevoegen en goed mengen.

### **Gegarandeerde analyse :**

N-P-K : 6 - 0 - 0

Totaal stikstof (N) 6,0% Nitraatstikstof

Calcium (Ca) 5,0 %

Magnesium (Mg) 12 % , 12 % in water oplosbaar magnesium.

### **Ingrediënten:**

calciumnitraat, magnesiumnitraat, ijzer DTPA, aminozuren en natuurlijke spoorelementen.

Dosering : 10 ml per 10 liter water.

Schudden voor gebruik.

Verpakking goed sluiten na gebruik, opslaan op een vorstvrije plaats en direct zonlicht vermijden.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verkrijgbaar in 500 ml, 1 liter, 5 liter en 10 liter.



## **Sugar Candy Syrup**

**Gemakkelijk opneembare plantaardige suikers, een ideale mix van verschillende koolhydraten die de sporenelementen leveren die nodig zijn voor het creëren van grote compacte en harsachtige bloemtrossen.**

Dosering: Spray (Antistress) Voeg 5 ml toe voor elke liter water Irrigatie: Voeg 10 ml toe voor elke 10 liter water. Gebruik in elke irrigatie.

Voordelen van BAC Sugar Candy Syrup

- Betere bloemontwikkeling
- Grotere bloemen
- Geschikt in periodes van stress

Verkrijgbaar in 250 ml , 500 ml , 1 Liter en 5 Liter

# Toevoegingen

## Lava-Aarde

BAC lava aarde is behandeld met final solution om reeds voor de aankoop van het product een symbiose te creëren.

Het voordeel hiervan is dat er een betere en snellere weggroei op het medium mogelijk is. De aarde is voorzien van lava omdat daar van nature zeer veel nuttige voedingselementen inzitten.

Verkrijgbaar in 40 liter



## Cocos

BAC cocos is ook behandeld met final solution om reeds voor de aankoop van het product een symbiose te creëren.

Het voordeel hiervan is dat er een betere en snellere weggroei op het medium mogelijk is.

Verkrijgbaar in 40 liter



## X-seed

100% natuurlijk product.

Een revolutionair product dat de zaadkieming versneld en verbetert.

## BioClone Gel

Gel voor 100% natuurlijke planten.

Voor het verkrijgen van een optimale start.

Snelle beworteling en weelderige vegetatie.

gel  
BioClone



# Kweekschema coco/hydro

Per 10 liter water / iedere watergift

**Groei periode**  
(18 uur licht)

**Bloei periode**  
(12 uur licht)

WEEK	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>COCO of HYDRO</b>	A 25-35 ml B 25-35 ml 1,6 EC	25-35 ml 25-35 ml 1,6 EC	30-40 ml 30-40 ml 1,8 EC	30-40 ml 30-40 ml 1,8 EC	35-45 ml 35-45 ml 2,0-2,1EC	35-45 ml 35-45 ml 2,0-2,1EC	35-45 ml 35-45 ml 2,0-2,1EC	35-45 ml 35-45 ml 2,0-2,1EC	40-50 ml 40-50 ml 2,2 EC	30-40 ml 30-40 ml 1,6 EC	30-40 ml 30-40 ml 1,6 EC	30-40 ml 30-40 ml 1,6 EC	30-40 ml 30-40 ml 1,6 EC
F1 Extreme Booster													
Frooting Power *4													
Root Stimulator	1ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml
Bloom Stimulator													
Final Solution *1	6ml		6ml						6ml				
Follar Spray	40ml spuiten*2		40ml spuiten*2		40ml spuiten*2								
Pro Active (optioneel)	100ml spuiten*2	100ml spuiten*2	1-2 ml druppelen	1-2 ml druppelen	1-2 ml druppelen	1-2 ml druppelen	1-2 ml druppelen	1-2 ml druppelen	2-3 ml druppelen	2-3 ml druppelen	2-3 ml druppelen	2-3 ml druppelen	2-3 ml druppelen
Silica Power (optioneel)*3	1ml	1ml	1ml	1ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	3ml	3ml
Yuccah (optioneel)	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml
Amino Complex (optioneel)	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml
CalMag 2.0 (optioneel) *5	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml
Ventilator	Uit	Uit	Minimaal	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	Maximaal	Maximaal	Maximaal	Maximaal	Maximaal
Temperatuur dag/nacht	24/24	24/24	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20
Luchtvochtigheid	80%	70%	65%	60%	60%	60%	60%	55%	55%	50%	45%	40%	40%
pH Cocos	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
pH Hydro	5,3	5,3	5,3	5,5	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	6,0

\*1 Slechts 1 keer per week.

\*2 Altijd met licht uit.

\*3 Los Silica Power altijd eerst op in uw voedingsvat voordat u de rest van de voedingsstoffen toevoegt.

\*4 Gebruik frooting power nooit in combinatie met een andere booster. Vul je waterriem. Zorg ervoor dat je basisvoedingsoplossing een EC van 1,2 heeft voordat je Frooting Power toevoegt.

\*5 Gebruik Calmag ter verkrijging van water dat arm is aan calcium en magnesium of als toevoeging bij de normale voeding.

## VOEDINGSSCHEMA VOOR HYDRO/COCOS

Dit voedingschema is slechts een richtlijn. Uiteraard is het mogelijk om af te wijken. Belangrijk: Vijf activeren het gebruik van een pH en/of EC-meter. Gebruik gelijke hoeveelheden van A en B!



# Kweekschema voor aarde

Per 10 liter water / iedere watergift

Groei periode  
(18 uur licht)

Bloei periode  
(12 uur licht)

WEEK	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1 COMPONENT AARDE (Groei/Bloei)</b>	25-35 ml 1,6 EC	25-35 ml 1,6 EC	30-40 ml 1,8 EC	30-40 ml 1,8 EC	35-45 ml 2,0-2,1 EC	35-45 ml 2,0-2,1 EC	35-45 ml 2,0-2,1 EC	35-45 ml 2,0-2,1 EC	40-50 ml 2,2 EC	30-40 ml 1,6 EC	30-40 ml 1,6 EC	30-40 ml 1,6 EC	30-40 ml 1,6 EC
F1 Extreme Booster *4													
Frooting Power *4													
Root Stimulator	1ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml
Bloom Stimulator													
Final Solution *1	6ml		6ml						6ml				
Foliar Spray	40ml spuiten*2	40ml spuiten*2	40ml spuiten*2	40ml spuiten*2	40ml spuiten*2	40ml spuiten*2	40ml spuiten*2	40ml spuiten*2					
Pro Active (optioneel)	100ml spuiten*2	100ml spuiten*2	1-2 ml druppelen	1-2 ml druppelen	1-2 ml druppelen	1-2 ml druppelen	1-2 ml druppelen	1-2 ml druppelen	2-3 ml druppelen	2-3 ml druppelen	2-3 ml druppelen	2-3 ml druppelen	2-3 ml druppelen
Silica Power (optioneel) *3	1ml	1ml	1ml	1ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	3ml	3ml	3ml
Yuccah (optioneel)	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml
Amino Complex (optioneel)	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml
CalMag 2.0 (optioneel) *5	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml	10ml
Ventilator	Uit	Uit	Minimum	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum
Temperatuur dag/nacht	24/24	24/24	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20
Luchtvochtigheid	80%	70%	65%	60%	60%	60%	60%	55%	55%	50%	45%	40%	40%
pH	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

\*1 Slechts 1 keer per week.

\*2 Altijd met licht uit.

\*3 Los Silica Power altijd eerst op in uw voedingsvat voordat u de rest van de voedingsstoffen toevoegt.

\*4 Gebruik Frooting power nooit in combinatie met een andere booster. Vul je waterkan. Zorg ervoor dat je basisvoedingsoplossing een EC van 1,2 heeft voordat je Frooting Power toevoegt.

\*5 Gebruik Calmag ter verrijking van water dat arm is aan calcium en magnesium of als toevoeging bij de normale voeding.

**VOEDINGSSCHEMA VOOR AARDE**

Dit voedingschema is slechts een richtlijn. Ultraard is het mogelijk om af te wijken. Wij adviseren het gebruik van een pH en/of EC meter.

# Biologisch kweekschema grond of cocos

Per 10 liter water / per iedere watergift

Groei periode  
(18 uur licht)

Bloei periode  
(12 uur licht)

WEEK	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ORGANIC GROW</b>	10-20 ml	10-20 ml	20-30 ml	20-30 ml	20-30 ml	20-30 ml	20-30 ml	20-30 ml	20-30 ml	20-30 ml	
<b>ORGANIC BLOOM</b>					15-25 ml	20-30 ml	30-40 ml	30-40 ml	30-40 ml	20-30 ml	
Organic PK Booster											
Root Stimulator	1ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml	2ml
Bloom Stimulator											
Final Solution**	6ml		6ml								
Foliar Spray	40ml spuiten*2		40ml spuiten*2		40ml spuiten*2						
Pro Active (optioneel)	100ml spuiten*	100ml spuiten*	1-2 ml druppelen	1-2 ml druppelen	1-2 ml druppelen	1-2 ml druppelen	2-3 ml druppelen	2-3 ml druppelen	2-3 ml druppelen	2-3 ml druppelen	2-3 ml druppelen
Yuccah (optioneel)	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml	10-20 ml
Amino Complex (optioneel)	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml	2-3 ml
Ventilator	Uit	Uit	Minimaal	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld	Maximaal	Maximaal	Maximaal	Maximaal	Maximaal
Temperatuur dag/nacht	24/24	24/24	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20	28/20
Luchtvochtigheid	80%	70%	65%	60%	60%	55%	55%	50%	45%	40%	40%


\*1 Slechts 1 keer per week.

\*\*2 Altijd met licht uit.

## ORGANIC VOEDINGSSCHEMA

Dit voedingsschema is slechts een richtlijn. Uiteraard is het mogelijk om af te wijken.

## Schema voedingselementen



De beschikbaarheid van voedingselementen is afhankelijk van de pH.  
De breedte van de band geeft de opneembaarheid aan.



Facebook



Twitter



Instagram

# DARE to Compare



**BG Products BV**  
Spectrumlaan 39  
2665 NM Bleiswijk  
The Netherlands  
+31(0)182-687530  
info@baconline.nl  
[www.baconline.nl](http://www.baconline.nl)



©copyright